

FILTER IZ NERJAVEČE MREŽICE

OPIS:

Filtri s filtrirnimi vložki za prečiščevanje vode omogočajo optimalno rešitev prečiščevanja za gospodinjstva. Ohišje filtra je iz čvrste plastike. Na voljo so štiri različni tipi filtrirnih vložkov, katere lahko uporabljamo samostojno ali v kombinaciji.

Filtri so izdelani v dveh velikostih 5" ali 10" tako, da lahko zadovoljijo vse potrebe v gospodinjstvu.

Vložek iz nerjaveče mrežice: zadrži mehanske delce (pesek, opilki, itd.) večje od 50mikronov.

Tehnični podatki - Technical data

Tip	10"	5"
Koda	P0199 A00009	P0199 A00013
Max. Pritisk pri 20°C	10 bar	10 bar
Max. Temperatura vode	50°C	50°C
Celotna višina filtra	315 mm	190 mm
Priključek	Navoj 3/4"-1"	Navoj 3/4"-1"

FILTER NAVITA PREJA**OPIS:**

Filtri s filtrirnimi vložki za prečiščevanje vode omogočajo optimalno rešitev prečiščevanja za gospodinjstva. Ohišje filtra je iz čvrste plastike. Na voljo so štiri različni tipi filternih vložkov, katere lahko uporabljamo samostojno ali v kombinaciji.

Filtri so izdelani v dveh velikostih 5" ali 10" tako, da lahko zadovoljijo vse potrebe v gospodinjstvu.

Vložek iz navite preje: zadrži mehanske delce (pesek, opilki, itd.) večje od 20 mikronov

Tehnični podatki - Technical data

Tip	10"	5"
Koda	P0199 A00007	P0199 A00008
Max. Pritisk pri 20°C	10 bar	10 bar
Max. Temperatura vode	50°C	50°C
Celotna višina filtra	315 mm	190 mm
Priključek	Navoj 3/4"-1"	Navoj 3/4"-1"

**OPIS:**

Filtri s filtrirnimi vložki za prečiščevanje vode omogočajo optimalno rešitev prečiščevanja za gospodinjstva. Ohišje filtra je iz čvrste plastike. Na voljo so štiri različni tipi filternih vložkov, katere lahko uporabljamo samostojno ali v kombinaciji.

Filtri so izdelani v dveh velikostih 5" ali 10" tako, da lahko zadovoljijo vse potrebe v gospodinjstvu.

Vložek iz aktivnega oglja: čisti klor (deklorira) in zadržuje mehanske delce, odstranjuje neprijetne vonjave in okuse.

Tehnični podatki - Technical data

Tip	10"
Koda	P0199 A00006
Max. Pritisk pri 20°C	10 bar
Max. Temperatura vode	50°C
Celotna višina filtra	315 mm
Priključek	Navoj 3/4"-1"


OPIS:

Filtri s filtrirnimi vložki za prečiščevanje vode omogočajo optimalno rešitev prečiščevanja za gospodinjstva. Ohišje filtra je iz čvrste plastike. Na voljo so štiri različni tipi filternih vložkov, katere lahko uporabljamo samostojno ali v kombinaciji.

Filtri so izdelani v dveh velikostih 5" ali 10" tako, da lahko zadovoljijo vse potrebe v gospodinjstvu.

Vložek iz polifosfatov: Za odstranjevanje vodnega kamna.

Tehnični podatki - Technical data

Tip	10"	5"
Koda	P0199 A00005	P0199 A00004
Max. Pritisk pri 20°C	10 bar	10 bar
Max. Temperatura vode	50°C	50°C
Celotna višina filtra	315 mm	190 mm
Priključek	Navoj 3/4"-1"	Navoj 3/4"-1"